


**QUICK-STEP**[®]
CRÉATEUR DE SOLS



Pour tout savoir sur un entretien
impeccable et sans souci !

FR - FR - GUIDE D'ENTRETIEN

Parquet

GUIDE D'ENTRETIEN

Pourquoi utiliser les produits d'entretien Quick-Step®?

1 Nos produits d'entretien ont été **spécifiquement développés pour et testés sur** les sols en parquet Quick-Step. Ils confèrent une odeur **fraîche** et agréable.

2 L'utilisation de produits d'entretien corrects permet également de conserver **la garantie sur votre sol**.
Pas de constitution d'une couche: les salissures et les restes non hygiéniques sont enlevés. Votre sol conserve ainsi son caractère original.

3 La **valeur de pH basse** garantit que la couche supérieure n'est pas endommagée. Ils sont **simples, faciles et efficaces**. Ils sont disponibles chez votre **revendeur** ou en ligne sur www.quick-step.com.

L'assortiment

Sols vernis et huilés



Quick-Step®
KIT D'ENTRETIEN COMPLET
QSCLEANINGKIT

- flipper avec manche télescopique et poignée ergonomique
- serpillière en micro-fibres, lavable en machine à 60°C
- produit d'entretien Quick-Step Clean 750 ml



Quick-Step®
CLEAN
750 ml QSCLEANING75
2000 ml QSCLEANING2000

Pour les sols huilés



Quick-Step®
OIL CARE
750 ml QSCARE750



Quick-Step®
HUILE D'ENTRETIEN
blanche QSWMAINTOILW
transparente QSWMAINTOILN

Après la pose : premier nettoyage en profondeur du sol

Votre sol Quick-Step est prêt à l'emploi. Il ne doit donc jamais être poncé ou ciré. Évitez d'utiliser des produits protecteurs, même si l'emballage de ces produits précise qu'ils conviennent aux parquets. Après la pose du sol, il faut toutefois procéder à un premier nettoyage en profondeur.



Suivez les instructions ci-dessous :

1. Retirez le gros de la saleté à l'aide d'une brosse douce et d'un ramasse-poussière.
2. Nettoyez les chanfreins en V à l'aide d'un aspirateur adapté.
3. Nettoyez à l'aide d'une serpillière en micro-fibres sèche comme décrit dans la rubrique « Entretien à sec ».
4. Enlevez les éventuelles taches tenaces conformément aux instructions du « Guide des taches ».
5. Nettoyez ensuite à l'aide d'une serpillière en micro-fibres légèrement humidifiée comme décrit dans la rubrique « Entretien légèrement humide ».

Un entretien impeccable, semaine après semaine

VARNISHED FLOORS

VARNISHED FLOORS

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Entretien quotidien (à sec) | Quick•Step® Clean | Quick•Step® Clean |
| 2 | Entretien régulier (légèrement humide) | Quick•Step® Clean | Quick•Step® Clean |
| 3 | Entretien régulier (protection supplémentaire) | Quick•Step® Clean | Quick•Step® Oil Care |
| 4 | Entretien annuel (réparation intensive) | Quick•Step® Clean | Huile d'entretien Quick•Step® |

1 Entretien quotidien des sols vernis et huilés : SERPILLIÈRE EN MICRO-FIBRES QUICK•STEP®

L'aspirateur classique est généralement déconseillé pour l'entretien des parquets.

Exception à la règle : les sols avec chanfrein en V.

Pour un entretien régulier, nous recommandons la serpillière en microfibres Quick-Step, sèche ou légèrement humide. Les fibres spéciales ont une grande capacité d'absorption de la saleté. Elles détachent aisément les impuretés.



N'utilisez pas de lingettes jetables imprégnées. Elles contiennent souvent des produits huileux auxquels la poussière s'attache et peuvent laisser des taches sur le sol.

2 Entretien régulier des sols vernis et huilés : QUICK•STEP® CLEAN

La fréquence de l'entretien légèrement humide dépend de l'utilisation et du degré de salissure du sol. Un nettoyage trop fréquent et trop humide est inutile et pourrait même abîmer définitivement votre sol.

1. Diluez un bouchon du produit dans un seau contenant 5 litres d'eau.
2. Trempez la serpillière microfibres Quick-Step® dans cette solution, puis tordez-la.
3. Ramenez toujours la serpillière microfibres Quick-Step® vers vous en effectuant un mouvement en zigzag sur le sol (dans la longueur des planches).
4. Passez sur tout le sol, sans soulever la serpillière en micro-fibres.
5. Répartissez l'humidité sur le sol le plus régulièrement possible.
6. Ne versez jamais la solution directement sur le sol.
7. Passez ensuite une serpillière en micro-fibres sèche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité.

3 Entretien régulier des sols huilés QUICK•STEP® OIL CARE

Vous pouvez facilement garder un sol huilé en parfait état durant plusieurs années en utilisant Quick-Step Oil Care.

1. Commencez par nettoyer le sol avec Quick-Step Clean comme expliqué dans la rubrique « Entretien quotidien ».
2. Veillez à ce que votre sol soit sec, dépoussiéré et exempt de taches.
3. Dosage : Diluez 2 à max. 4 bouchons de Quick-Step Oil Care dans de l'eau (utilisez le bouchon de la bouteille).
4. Poursuivez le nettoyage comme décrit dans la rubrique « Entretien légèrement humide »



- Protège votre sol, évite qu'il sèche ou prenne un aspect terne.
- Restaure l'apparence d'origine, masque les microgriffes.
- Retarde l'utilisation d'huile d'entretien.
- Simple, facile et efficace.
- **S'utilise lors d'un nettoyage légèrement humide sur 4.**
- Vous pouvez tout de suite remarquer sur votre sol !

4 Entretien annuel des sols huilés HUILE D'ENTRETIEN QUICK•STEP®

1. Commencez par vérifier sur www.quick-step.com si vous avez besoin d'huile d'entretien blanche ou transparente.
2. Nettoyez le sol avec du Quick-Step Clean en suivant les instructions de la rubrique « Entretien régulier : légèrement humide ».
3. Veillez à ce que le sol soit sec, dépoussiéré et non gras.
4. Appliquez une couche très fine et égale d'huile d'entretien à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon. Laissez agir quelques minutes. Étalez ensuite l'huile à l'aide d'une cireuse ou frottez la surface avec un chiffon antipeluches sec.
5. Laissez au repos durant 24 heures !
6. 1 l = +/- 75 m²




Pour les sols fortement endommagés et l'entretien annuel.

- Conserve l'aspect mat du sol.
- Répare les parties légèrement endommagées du sol.
- Nourrit le sol.
- Consommation faible
- Basses émissions
- Sans solvants

Les taches tenaces : guide des taches

Le tableau ci-dessous vous indique les produits à utiliser selon le cas. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre distributeur ou au fabricant.

| Type de taches | Sols vernis | Sols huilés |
|--|---|---|
| Taches locales | Mettez du Quick-Step Clean sur la tache. Laissez agir quelques minutes. Retirez la tache en la frottant avec un torchon propre humidifié à l'eau tiède. Répétez si nécessaire. | Mettez du Quick-Step Clean sur la tache. Laissez agir quelques minutes. Retirez la tache en la frottant avec un torchon propre humidifié à l'eau tiède. Répétez si nécessaire. |
| Chocolat, gras, jus de fruits, boissons, vin | Utilisez de l'eau chaude dans laquelle vous ajoutez du Quick-Step Clean . | Utilisez de l'eau chaude dans laquelle vous ajoutez du Quick-Step Clean . |
| Traces de caoutchouc ou de plastique (« scuff marks ») | Frottez avec un torchon sec, puis utilisez du Quick-Step Clean . | Frottez avec un torchon sec, puis utilisez du Quick-Step Clean . Pour les taches très tenaces, il peut être nécessaire de poncer et de rehuiler. |
| Urine, sang, etc. | Nettoyez au plus vite avec un chiffon humide. Si séché : frottez mécaniquement avec un chiffon sec, éventuellement légèrement humidifié avec du Quick-Step Clean . | Frottez immédiatement avec un torchon sec, puis utilisez du Quick-Step Clean . Pour les taches très tenaces, il peut être nécessaire de poncer et de rehuiler. |
| Vernis à ongle, cirage, rouge à lèvres, goudron, etc. | Faites partir le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide (imprégné de Quick-Step Clean). Utilisez éventuellement de l'esprit-de-vin ou un dissolvant ménager. | Frottez immédiatement avec un torchon sec, puis utilisez du Quick-Step Clean . Pour les taches très tenaces, il peut être nécessaire de poncer et de rehuiler. |
| Griffes | Voir « Trucs et astuces » | Voir « Trucs et astuces ». Les petites griffes peuvent être enlevées avec le Quick-Step Oil Care . Pour les sols vieillissants et plus lourdement endommagés, l' huile d'entretien Quick-Step Oil Care peut être utilisée. |
| Apparence terne du sol | Quick-Step Clean | Le Quick-Step Oil Care restaure l'apparence d'origine du sol. À utiliser de préférence lors d'un nettoyage sur 4. |
| Trous/griffes profonds (dommages, p. ex. provoqués par la chute d'objets, tels qu'un couteau ou des ciseaux) | Quick-Step Repair Kit . Ce kit composé d'un couteau à fusion, de papiers à poncer et de 7 blocs de nettoyage garantit une réparation invisible de votre sol. Surfez sur notre site Internet www.quick-step.com pour consulter la matrice indiquant la combinaison de couleur correcte pour votre sol ou visionnez la vidéo d'utilisation pratique sur YouTube. | Quick-Step Repair Kit . Ce kit composé d'un couteau à fusion, de papiers à poncer et de 7 blocs de nettoyage garantit une réparation invisible de votre sol. Surfez sur notre site Internet www.quick-step.com pour consulter la matrice indiquant la combinaison de couleur correcte pour votre sol ou visionnez la vidéo d'utilisation pratique sur YouTube. |
| Cire et chewing-gum | Laissez durcir, puis grattez délicatement. | Laissez durcir, puis grattez délicatement. |



Trucs et astuces

1 Le sable, les cailloux, les meubles... peuvent griffer votre sol. Veillez à prendre vos précautions en soulevant les meubles plutôt qu'en les faisant glisser et en prévoyant un tapis/ morceau de feutre sous les chaises de bureau ou meubles.

2 Prévoyez un paillason dans les pièces avec un accès à l'extérieur. Prévoyez un paillason suffisamment grand et nettoyez-le régulièrement.

3 Utilisez des chaises de bureau avec des roues souples.

4 Suivez toujours les instructions du produit de nettoyage. Il est conseillé d'opter pour les produits recommandés par Quick-Step : ceux-ci garantissent une compatibilité parfaite avec les sols en parquet Quick-Step.

The use of accessories other than the Quick-Step accessories might cause damage to the Quick-Step floor. In such case the guarantee provided by Quick-Step will be void. We therefore advise to use only Quick-Step accessories as these have been especially designed and tested for the use with Quick-Step floor panels.

QUICK-STEP IS A QUALITY PRODUCT PRODUCED BY UNILIN BVBA, DIVISION FLOORING, BELGIUM. THE UNICLIC® SYSTEM IS INVENTED BY UNILIN. EU PATENT 0843 763 B1.

Coverphoto PAL 3096. We reserve the right to make any changes in production specification that might occur. Contents 2015 UNILIN bvba, division flooring. All Rights Reserved. The content of this leaflet may not be reproduced in whole or in part without prior written permission from the publisher. Quick-Step® is a quality product produced by bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe. 017 574 01